





	後発品		標準品		
商品名	リルゾール錠50mg「AA」		リルテック錠50		
販売会社名	あすか製薬株式会社				
規格「一般名」	1錠中リルゾールを50mg含有				
薬効分類	119 筋萎縮性側索硬化症用剤				
薬価	383.50円／1錠		1063.30円／1錠		
1錠薬価差	679.80円				
効能・効果	筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病勢進展の抑制				
	【標準品と同じ】				
用法・用量	通常、成人には本剤を1回1錠、1日2回(朝及び夕食前)、リルゾールとして1日量100mg(本剤2錠)を経口投与する。				
	【標準品と同じ】				
添加物	無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄		無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン		
規制区分	処方箋医薬品		処方箋医薬品		
貯法・使用期限	遮光して室温保存 2年		遮光して室温保存 2年		
製剤	商品名	外観(重量、長径、短径、厚さ)		性状	識別コード
	リルゾール錠50mg「AA」	 185mg 10.1mm 5.1mm 3.2mm		淡黄白色～淡黄色のフィルムコーティング錠	DK514
	標準品	 200mg 10.1mm 5.1mm 3.2mm		白色のフィルムコーティング錠	
製剤特性	特になし				
薬物動態 (生物学的 同等性)	血漿中濃度比較試験 (ng/mL) 		溶出試験 		
	クロスオーバー法により各1錠を絶食単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。		両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。		
備考					
担当者、連絡先					