





	後発品	標準品		
商品名	エバスチン錠5mg「科研」	エバステル錠5mg		
販売会社名	科研製薬株式会社			
規格「一般名」	1錠中「エバスチン」を5mg含有			
薬効分類	449 持続性選択H <sub>1</sub> 受容体拮抗剤			
薬価	18.20円/1錠	38.00円/1錠		
1錠薬価差	19.80円			
効能・効果	蕁麻疹 湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 アレルギー性鼻炎 <span style="float: right;">【標準品と同じ】</span>			
用法・用量	通常、成人には、エバスチンとして1回5～10mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢・症状により適宜増減する。 <span style="float: right;">【標準品と同じ】</span>			
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク		
規制区分	—	—		
貯法・使用期限	気密容器、室温保存 3年	気密容器・室温保存 3年		
製剤	商品名	外観(重量、直径、厚さ)	性状	識別コード
	エバスチン錠5mg「科研」		白色のフィルムコーティング錠	KC75
標準品		白色のフィルムコーティング錠		
製剤特性	特になし			
薬物動態(生物学的同等性)	<b>血漿中濃度比較試験</b> 		<b>溶出試験</b> 溶出試験結果(pH1.2/50rpm) 	
	クロスオーバー法により各1錠を絶食単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。		両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。	
備考				
担当者、連絡先				