		標準品					
商品名	ファムシク		ファムビル錠250mg				
販売会社名		ェネリック株式会社		7 / AL / PALZOONING			
規格「一般名」	1錠中「ファムシクロビル」を250mg含有						
薬効分類	1 乗牛・ファムンフロニル Jを2500mg 5 行						
<u>来初为及</u> 薬価	82.80円/1錠 221.20円/1錠						
1錠薬価差	138.40円						
「秋不叫在	単純疱疹						
効能・効果	帯状疱疹 【標準品と同じ】						
用法・用量	単純疱疹 通常、成人にはファムシクロビルとして1回250mgを1日3回経口投与する。 再発性の単純疱疹 通常、成人にはファムシクロビルとして1回250mgを1日3回経口投与する。また、再発性の単純疱疹の場合は、通常、 成人にはファムシクロビルとして1回1000mgを2回経口投与することもできる。 帯状疱疹 通常、成人にはファムシクロビルとして1回500mgを1日3回経口投与する。						
添加物	ヒドロキシプロピルセル リエチレングリコール、 酉	ロース、無水乳糖、デンプン 変化チタン	ノグリコール	酸ナトリウ	カム、ステアリン酸マグラ	【標準品と同じ ネシウム、ヒプロメロース、オ	
規制区分	処方箋医薬品	•	1	処方箋医	薬品		
	室温保存 3年			室温保存			
製剤	商品名	外観(重量、直往		T-1mr\(\)(1)	性状	識別コード	
	ファムシクロビル錠 250mg「JG」	339mg, 10.1mm, 4.5mm			白色のフィルムコー ティング錠	_	
	標準品	339mg, 10.1mm, 4.6mm			白色円形のフィルム コーティング錠		
製剤特性	特になし						
薬物動態 (生物学的 同等性)	血漿中濃度比較試験 (ng/mL.) 3000 血漿 2000 血漿 2000 0 0 0	● ファムシクロビル錠250mg「JG」 ● ファムビル錠250mg (Mean±S.D.,n=38) 6 12 時間 (hr)	溶出式 120 100 120 120 120 120 120 120	溶出試験結果 5 10 10 試験結果 落出試験結果	(c) pH1.2/50rpm) 120 100 ※ 80 ※ 40 -ファルビル錠250mg (JG) 15 30 45 20 15 30 45 20 100 ※ 80 100 100 ※ 80 100 100 ※ 80 100 100 ※ 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	溶出試験結果(pH4.0/50rpm)	
備考 担当者、連絡先	クロスオーバー法により 与し、生物学的に同等。	各1錠を絶食単回経口投 と判定された。	両製剤の	溶出挙動	はいずれの試験液にお	さいても同等と判定された	