



2014年9-10月

使用上の注意改訂のお知らせ

スルホニルウレア系経口血糖降下剤
日本薬局方 グリメピリド錠

グリメピリド[®]錠0.5mg「科研」
グリメピリド[®]錠1mg「科研」
グリメピリド[®]錠3mg「科研」

Glimepiride Tab.

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（ _____：改訂・追記部分）

| 改訂後 | | 改訂前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------|--|------------------------|-------------------------|--|------------------|--------|-------|-----------|--|--|------|------|------|--|------------------------|-------------------------|-----|--|--------|-------|------|--|
| 【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） (1)血糖降下作用を増強する薬剤 1)~2)：省略（変更なし） 3)薬剤名等：作用機序 | | 【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） (1)血糖降下作用を増強する薬剤 1)~2)：省略 3)薬剤名等：作用機序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">(省略、変更なし)</td></tr><tr><td>GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制</td></tr><tr><td>SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン L-プロリン トホグリフロジン水和物等</td><td>尿中へのブドウ糖排泄 促進</td></tr><tr><td>プロベネシド</td><td>腎排泄抑制</td></tr><tr><td colspan="2">(省略、変更なし)</td></tr></tbody></table> | 薬剤名等 | 作用機序 | (省略、変更なし) | | GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等 | インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制 | SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン L-プロリン トホグリフロジン水和物等 | 尿中へのブドウ糖排泄 促進 | プロベネシド | 腎排泄抑制 | (省略、変更なし) | | <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">(省略)</td></tr><tr><td>GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制</td></tr><tr><td colspan="2">←追加</td></tr><tr><td>プロベネシド</td><td>腎排泄抑制</td></tr><tr><td colspan="2">(省略)</td></tr></tbody></table> | 薬剤名等 | 作用機序 | (省略) | | GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等 | インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制 | ←追加 | | プロベネシド | 腎排泄抑制 | (省略) | |
| 薬剤名等 | 作用機序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (省略、変更なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等 | インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン L-プロリン トホグリフロジン水和物等 | 尿中へのブドウ糖排泄 促進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロベネシド | 腎排泄抑制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (省略、変更なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤名等 | 作用機序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (省略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等 | インスリン分泌促進、 グルカゴン分泌抑制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ←追加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロベネシド | 腎排泄抑制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (省略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■改訂理由

同一成分薬の使用上の注意が改訂されたことに伴い、自主改訂により「併用注意」の項を改訂いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No.233」(2014年10月)に掲載されます。また、改訂後の添付文書全文につきましては、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>)、ならびに弊社ホームページ (<http://www.kaken.co.jp/medical/>) でご確認ください。



発売元

科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

DAITO

製造販売元

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地